

PLIAGE DU SAC-HARNAIS

VECTRA

CONDITIONNEMENT DE LA VOILURE PRINCIPALE

VERSION SAC DE DEPLOIEMENT / OUVERTURE PAR PULL-OUT OU POIGNEE-CABLE









OUVERTURE PAR PULL-OUT





- Photo 1 Présentation du matériel.
- Photo 2 Replier l'extracteur pull-out en deux sur lui-même, résille apparente.
- Ph. 3 et 4 Replier une deuxième fois dans la largeur, puis une troisième fois toujours dans la largeur, puis une quatrième fois sur lui-même.
- Ph. 5 et 6 Replier ensuite en deux, dans le sens de la hauteur.
- Photo 7 Lover la sangle d'extraction de 135 cm sur le milieu du sac de déploiement, et positionner l'extracteur pull-out sur le dessus du sac de déploiement.
- Photo 8 La petite sangle de la poignée pull-out doit se trouver du côté droit du conteneur.
- Fermer ensuite les bavolets dans leur ordre de numérotation :
- Photo 9 N°1 inférieur,
- Photo 10 N°2 supérieur,
- Photo 11 N°3 latéral gauche,
- Photo 12 Bien dégager la petite sangle de la poignée pull-out du tissu de l'extracteur.
- Photo 13 Fermer le bavolet latéral droit n°4, en faisant attention à bien dégager l'œillet et la patte auto-agrippante de la sangle de liaison de la poignée de déclenchement sur l'extracteur souple.

- Photo 14 Positionner la poignée pull-out dans ses deux ganses de fixation, et rentrer l'excédent de sangle sous le bavolet n°4.

OUVERTURE PAR POIGNEE-CABLE

- Photo A Sac de déploiement positionné dans le conteneur.
- Photo B Lover la sangle d'extraction de 135 cm en "S" sur le milieu du sac de déploiement.
- Photo C Positionner l'extracteur sur la drisse, et comprimer spire par spire en dégageant le tissu et la résille.
- Photo D Plier le tissu de l'extracteur en couronne tout autour de la calotte.
- Ph. E à H Fermer ensuite les bavolets dans l'ordre de leur numérotation (1, 2, 3, 4), en faisant attention à ne pas coincer le tissu entre le sac de déploiement et les côtés du conteneur.
- Photo H Verrouiller la drisse de fermeture à l'aide du jonc de la poignée de déclenchement.





Parachute Shop

MANUEL DE PLIAGE VECTRA
© PARACHUTE SHOP / 1995